





LightLight® CEILING



LightLight® CEILING Schiene
LightLight® CEILING track



Schienen, 12 V 25 A | Tracks, 12 V 25 A

Deckenschiene,
L=2000, kürzbar
Ceiling track,
L=2000, can be shortened on site



- 95002
- 95022
- 95032
- 95042

Einspeisungen | Power feeds

Deckenschiene, L=2000, kürzbar
mit Einspeisung, rechts oder links
Abdeckplatte 100 x 100,
Stecker mit Schraubanschluss
und 2 Endkappen
Ceiling track, L=2000, can be shortened,
with power feed, right or left
cover plate 100 x 100,
plug with screw terminal and
2 end caps




- 95004
- 95024
- 95034
- 95044

Einspeisung oben,
rechts oder links, L=35
mit Abdeckplatte 100 x 100,
Stecker mit Schraubanschluss
und 2 Endkappen
Power feed, top
right or left, L=35
with cover plate 100 x 100,
plug with screw terminal and
2 end caps



- 95014
- 95011
- 95012
- 95013

Einspeisung oben,
mitte, L=35
mit Abdeckplatte 100 x 100,
Stecker mit Schraubanschluss
und 2 Endkappen
Power feed, top
centre, L=35
with cover plate 100 x 100,
plug with screw terminal and
2 end caps



- 95019
- 95015
- 95016
- 95017

Einspeisung, axial
rechts oder links, L=35
Power feed, axial
right or left, L=35



- 91104
- 91104
- 91105
- 91125

Einspeisung, unten
rechts oder links, L=0
Power feed, downwards
right or left, L=0



- 91102
- 91102
- 91107
- 91123

Zubehör | Accessories

Anschlusslitze, silbertransparent
inklusive 4 Aderendhülsen
Stranded cable transparent silver
including 4 core end sleeves

2 x 6 mm²

2 x 2,5 mm²



90500



90525

LightLight® CEILING

Winkelverbinder horizontal in vertikal Innenleiter innen
Angle connector horizontal to vertical inner conductor on the inside

- 95602
- 95622
- 95632
- 95642

Winkelverbinder horizontal in vertikal Innenleiter außen
Angle connector horizontal to vertical inner conductor on the outside

- 95702
- 95722
- 95732
- 95742

Linearverbinder leitend
Linear connector, conductive

91302

Linearverbinder, isolierend
Linear connector, insulating

- 91304
- 91304
- 91305
- 91307

Eckverbinder 90°, leitend
Angle connector 90°, conductive

- 95202
- 95202
- 95232
- 95242

Eckverbinder 90°, nicht leitend
Angle connector 90°, non-conductive

- 95204
- 95204
- 95234
- 95244

Gelenkverbinder 80–280°, leitend
Joint connector 80–280°, conductive

91502

Gelenkverbinder 80–280°, nicht leitend
Joint connector 80–280°, non-conductive

91508

T-Verbinder, 3-seitig leitend*
Angle connector, 3-way conductive*







- 95302
- 95302
- 95332
- 95342

Kreuz-Verbinder, 4-seitig leitend*
Cross connector, 4-way conductive*





- 95402
- 95402
- 95432
- 95442

*Weitere Ausführungen auf Anfrage.
*More types on request.

Verbindungselemente | Connectors

<p>Linearverbinder, leitend, L=0 Linear connector, conductive, L=0</p>		91302
<p>Linearverbinder, isolierend, L=1 Linear connector, insulating, L=1</p>		<ul style="list-style-type: none"> ■ 91304 ■ 91304 ■ 91305 ■ 91307
<p>Eckverbinder 90°, leitend, L=10 Angle connector 90°, conductive, L=10</p>		<ul style="list-style-type: none"> ■ 95202 ■ 95202 ■ 95232 ■ 95242
<p>Eckverbinder 90°, nicht leitend, L=10 Angle connector 90°, non-conductive, L=10</p>		<ul style="list-style-type: none"> ■ 95204 ■ 95204 ■ 95234 ■ 95244
<p>Gelenkverbinder 80–280°, leitend, L=0 Gehungsschnitt bauseits erforderlich Angle connector 80–280°, conductive, L=0 mitre cut on site required</p>		91502
<p>Gelenkverbinder 80–280°, nicht leitend, L=0 Gehungsschnitt bauseits erforderlich Angle connector 80–280°, non-conductive, L=0 mitre cut on site required</p>		95208

Weitere Verbinder | More connectors

<p>Winkelverbinder 90°, horizontal in vertikal, leitend, L=50 Innenleiter innen Angle connector 90°, horizontal to vertical, conductive, L=50 inner conductor on the inside</p>		<ul style="list-style-type: none"> ■ 95602 ■ 95622 ■ 95632 ■ 95642
<p>Winkelverbinder 90° horizontal in vertikal, leitend, L=50 Innenleiter außen Angle connector, 90° horizontal to vertical, conductive, L=50 inner conductor on the outside</p>		<ul style="list-style-type: none"> ■ 95702 ■ 95722 ■ 95732 ■ 95742
<p>T-Verbinder, 3-seitig leitend*, L=10 T connector, 3-way conductive*, L=10</p>		<ul style="list-style-type: none"> ■ 95302 ■ 95302 ■ 95332 ■ 95342
<p>Kreuz-Verbinder, 4-seitig leitend*, L=10 Cross connector, L=10 4-way conductive*</p>		<ul style="list-style-type: none"> ■ 95402 ■ 95402 ■ 95432 ■ 95442

*Weitere Ausführungen auf Anfrage.
*More types on request.