


LightLight® **TRI**

# TRI FLOOR

Stehleuchte | Free-standing luminaire  
Design: Hans Buschfeld

Mit TRI FLOOR ist die professionelle Akzentbeleuchtung im Objekt- und Privatbereichen möglich, in denen die Wand- oder Deckenmontage unerwünscht ist. So ist die Stehleuchte im Museum oder in denkmalgeschützten Räumen die perfekte Alternative oder Ergänzung zu Schienensystemen. In den drei sternförmig angeordneten Schienen des 2,5 m hohen Leuchenschafts können die Strahler MAX oder SPOT 5 frei positioniert werden.

TRI FLOOR provides professional accent lighting in the public or private sector, where wall or ceiling-mounted solutions are not desired or appropriate. This free-standing luminaire is the perfect alternative to track systems in the museum environment or in historic buildings. MAX or SPOT 5 spotlights can be mounted anywhere along the 2.5 metre triple-track pole.





Leuchte **TRI FLOOR** mit Richtscheinwerfern **MAX**, mit Schirmen **DISC 111**, black  
**TRI FLOOR** luminaire with **MAX** directional spotlights, with **DISC 111** shades, black



Leuchte **TRI FLOOR** mit  
Richtscheinwerfern **MAX**,  
mit Schirmen **DISC 111**, polished  
**TRI FLOOR** luminaire with  
**MAX** directional spotlights,  
with **DISC 111** shades, polished


# TRI FLOOR

Stehleuchte | Free-standing luminaire


Design: Hans Buschfeld

Diese Leuchte kann folgendermaßen eingesetzt werden:

This luminaire can be applied as shown:



LightLight® TRI  
Stehleuchte mit  
Richtscheinwerfer MAX  
Free-standing luminaire with  
MAX display spotlight



LightLight® TRI  
Stehleuchte mit  
Richtstrahlern SPOT 5  
Free-standing luminaire with  
SPOT5 directional spotlight

## TRI FLOOR ohne Strahler



Inklusive Schnurdimmer.  
Transformator im Leuchtenfuß  
min. 75 VA | max. 300 VA |  
PRI 230 V | SEC 12,0 V

TRI FLOOR kann mit den Halogen-  
Strahlern der Leuchten MAX oder SPOT 5  
kombiniert werden.

MAX: Seite 86 | SPOT 5: Seite 112

LED auf Anfrage.

Sonderhöhe bis 3,50 m auf Anfrage.

## TRI FLOOR without spotlight

Cord dimmer included.  
Luminaire base with integral transformer  
min. 75 VA | max. 300 VA |  
PRI 230 V | SEC 12,0 V

TRI FLOOR can be used with  
MAX or SPOT 5 halogen spotlights

MAX: see page 86

SPOT 5: see page 112

LED on request.

Special heights up to 3,50 m on request.

Artikel-Nr.  
Article no.

- 97000 a
- 97000 p\*
- 97000 w
- 97000 b


\*Standard-Fußfarbe bei poliertem  
Schaft: Schwarz

\*Standard colour of the base with  
polished pole: black





Leuchte **TRI FLOOR** mit Richtscheinwerfern **MAX**, mit Schirmen **DISC 111**, polished  
TRI FLOOR luminaire with **MAX** directional spotlights, with **DISC 111** shades, polished



\*Standard-Fußfarbe bei poliertem  
Schaft: Schwarz

\*Standard colour of the base with  
polished pole: black