

LightLight® PEND

Einbau-Deckendose – NV mit Steckkupplung für Einspeisestangen
Recessed canopy – LV with plug-in coupling for power rods

- 93525
- 93555
- 93535
- 93545

Einspeisestange
Power rod

93566

Distanzhalter für Einspeisestangen über 1 m
Spacer for power rods longer than 1 m

93062

Pendelschiene mit Stangen-Einspeisung rechts oder links
Pendant track with power feed for rods, right or left

- 93004
- 93024
- 93034
- 93044

55

Seilabhängung
Cable suspension

93604

Einbau-Deckendose für Kabelanschluss
Recessed canopy for cable supply

- 93010
- 93516
- 93517
- 93518

Seilabhängung
Cable suspension

93604

Anschlusslitze 2 x 6 mm²
Stranded cable 2 x 6 mm²

93500

Pendelschiene mit Kabel-Einspeisung rechts oder links
Pendant track with power feed for cable, right or left

- 93006
- 93026
- 93036
- 93046

55

35
17,5

Stangen-Einspeisung oben, rechts oder links
Power feed for rods, top right or left

- 93014
- 93011
- 93012
- 93013

Stangen-Einspeisung oben, mitte
Power feed for rods, top centre

- 93019
- 93015
- 93016
- 93017

Kabel-Einspeisung oben, rechts oder links
Power feed for cable, top right or left

- 93614
- 93611
- 93612
- 93613

Kabel-Einspeisung oben, mitte
Power feed for cable, top centre

- 93619
- 93615
- 93616
- 93617

LightLight® PEND Schiene
LightLight® PEND track

28
10

- 93002 alumatt
- 93022 polished
- 93032 white
- 93042 black

Schienen, 12 V 25 A | Tracks, 12 V 25 A

Pendelschiene, L=2000, kürzbar
ohne Seilabhängung
Pendant track, L=2000,
can be shortened on site
without suspension



- 93002
- 93022
- 93032
- 93042

Stangen-Einspeisungen | Power feeds for power rods

Pendelschiene L=2000, kürzbar
mit **Stangen**-Einspeisung
rechts oder links,
inklusive 2 Endkappen



Pendant track, L=2000, can be shortened,
with power feed for power rods,
right or left,
2 end caps included

- 93004
- 93024
- 93034
- 93044

Stangen-Einspeisung oben,
rechts oder links, L=35
inklusive 2 Endkappen
Power feed for power rods, top
right or left, L=35
2 end caps included



- 93014
- 93011
- 93012
- 93013

Stangen-Einspeisung oben,
mitte, L=35
inklusive 2 Endkappen
Power feed for power rods, top
centre, L=35
2 end caps included



- 93019
- 93015
- 93016
- 93017

Zubehör | Accessories

Einspeisstange, L=2000, teilbar
Power rod, L=2000, can be cut into
sections



93566

Distanzhalter für Einspeisstangen über 1 m
Spacer for power rods longer than 1 metre



93062

Einbau-Deckendose – NV
mit Steckkupplung für Einspeisstangen,
Abdeckplatte 100 x 100
Recessed canopy – LV
with plug-in coupling for power rods,
cover plate 100 x 100



- 93525
- 93555
- 93535
- 93545

Aufbau-Deckendose – NV
mit Steckkupplung für Einspeisstangen
70 x 73 x 23,5
Surface-mounted canopy – LV
with plug-in coupling for power rods,
70 x 73 x 23,5



- 93524
- 93554
- 93534
- 93544

Kabel-Einspeisungen | Power feeds for power cables

Pendelschiene L=2000, kürzbar
mit **Kabel**-Einspeisung
rechts oder links
inklusive 2 Endkappen



Pendant track, L=2000, can be shortened,
with power feed for cable,
right or left,
2 end caps included

- 93006
- 93026
- 93036
- 93046

Kabel-Einspeisung, oben
rechts oder links, L=35
inklusive 2 Endkappen
Power feed for power cable, top
right or left, L=35
2 end caps included



- 93614
- 93611
- 93612
- 93613

Kabel-Einspeisung, oben
mitte, L=35
inklusive 2 Endkappen
Power feed for power cable, top
centre, L=35
2 end caps included



- 93619
- 93615
- 93616
- 93617

Kabel-Einspeisung, axial
rechts oder links, L=35
inklusive 2 Endkappen
Power feed for power cable, axial
centre, L=35
2 end caps included



- 91104
- 91104
- 91105
- 91125

Zubehör | Accessories

Anschlusslitze, silbertransparent inkl. 4 Aderendhülsen
Stranded cable transparent silver incl. 4 core end sleeves

2 x 6 mm²

90500

2 x 2,5 mm²

90525

Einbau-Deckendose für
NV-Kabelschluss oder HV-Netzanschluss
Abdeckplatte 100 x 100
Recessed canopy for
LV cable supply or HV mains supply,
cover plate 100 x 100



- 93510
- 93516
- 93517
- 93518

Aufbau-Deckendose für
NV-Kabelschluss oder HV-Netzanschluss
70 x 73 x 23,5
Surface-mounted canopy for
LV cable supply or HV mains supply,
70 x 73 x 23,5



- 93500
- 93536
- 93537
- 93538

LightLight® PEND

Eckverbinder 90°
mit Seil
Angle connector 90°
with cord



leitend
conductive

- 93202
- 93202
- 93232
- 93242

Gelenkverbinder 80–280°
mit Seil
Joint connector 80–280°
with cord



leitend
conductive

93206

T-Verbinder
mit Seil
T connector
with cord



3-seitig leitend*
3-way conductive*

- 93302
- 93302
- 93332
- 93342

Kreuz-Verbinder
mit Seil
Cross connector
with cord



4-seitig leitend*
4-way conductive*

- 93402
- 93402
- 93432
- 93442

*Weitere Ausführung auf Anfrage.
*More types on request.



nicht leitend
non-conductive

- 93204
- 93204
- 93234
- 93244



nicht leitend
non-conductive

93208

Seilabhängung
frei positionierbar
Cable suspension
can be positioned
as required

93604



Linearverbinder
leitend
Linear connector,
conductive

93103



Linearverbinder
nicht leitend
Linear connector,
non-conductive

93105

Abschlusselement
mit Seil
End element
with cord

- 93106
- 93106
- 93136
- 93146

Wandbefestigung
Wall fastener

- 93502
- 93502
- 93532
- 93542

Verbindungselemente | Connectors

Seilabhängung, L=1500
frei positionierbar
Cable suspension, L=1500
can be positioned as required



93604

Linearverbinder
leitend, L=0
Linear connector,
conductive, L=0



93103

Linearverbinder
nicht leitend, L=0
Linear connector,
non-conductive, L=0



93105

Eckverbinder 90°,
leitend, L=10
mit Seil, L=1500
Angle connector 90°,
conductive, L=10
with cord, L=1500



93202
93202
93232
93242

Eckverbinder 90°,
nicht leitend, L=10
mit Seil, L=1500
Angle connector 90°,
non-conductive, L=10
with cord, L=1500



93204
93204
93234
93244

Gelenkverbinder 80–280°,
leitend, L=0
mit Seil, L=1500
Gehrungsschnitt bauseits erforderlich
Joint connector 80–280°,
conductive, L=0
with cord, L=1500
mitre cut on site required



93206

Gelenkverbinder 80–280°,
nicht leitend, L=0
mit Seil, L=1500
Gehrungsschnitt bauseits erforderlich
Joint connector 80–280°,
non-conductive, L=0
with cord, L=1500
mitre cut on site required



93208

Abschlusselement, L=10
mit Seil, L=1500
End element, L=10
with cord, L=1500



93106
93106
93136
93146

Wandbefestigung,
L=10
Wall fastener,
L=10



93502
93502
93532
93542

Weitere Verbindungselemente | More connectors

T-Verbinder,
3-seitig leitend*, L=10
mit Seil, L=1500
T connector,
3-way conductive*, L=10
with cord, L=1500



93302
93302
93332
93342

Kreuz-Verbinder,
4-seitig leitend*, L=10
mit Seil, L=1500
Cross connector,
4-way conductive*, L=10
with cord, L=1500



93402
93402
93432
93442

*Weitere Ausführungen auf Anfrage.

*More types on request.